SecureTerminal サウンドとオーディオ設定

2006/10/20

サウンドとオーディオ設定を Administrator 以外のユーザーで使用するための手順及び留 意点について説明します。

1. Administrator で(ドメインではなく)自分のコンピュータにログインします。

2. コントロールパネルの「サウンドとオーディオデバイス」のショートカットアイコン を作ります。



3. そのアイコンをユーザーが参照できるフォルダーにコピーします。 この場合は AllUsers のデスクトップにしています。



注)4から12は対象ユーザーがサウンドとオーディオデバイスへの権限が無い場合に行います。

4.「サウンドとオーディオデバイスへのショートカット」をユーザーが付ける権限にする ためプロパティを開きます。



5. セキュリティにユーザーを登録します。追加をクリックします。

サウンドとオーディオ デバイス へのショ	ートカットのプロパティ	? 🔀
全般 ショートカット セキュリティ		
グループ名またはユーザー名(G):		
🕵 Administrator (XPEMB600112¥A	(dministrator)	
🚮 Administrators 🕅 Administrators	Administrators)	
SYSTEM		
	Lietu(D) SUR	(P)
		#(FV
Administrator のアクセス許可(P)	許可 拒	否
フル コントロール	<]
変更]
読み取りと実行	✓]
読み取り		
書き込み		
特殊なアクセス計可		
J		
特殊なアクセス許可または詳細設定を表 細設定1をクリックしてください。	示するには、「詳 詳細影	定(V)
1008X/E3 237730C1/2C0/8		
ОК	キャンセル	適用(A)

6. 場所をクリックします。

ユーザー または グループ の 選択	? 🛛
オブジェクトの種類を選択してください(S): ユーザー、グループ または ビルトイン セキュリティ プリンシパル	オブジェクトの種類(の)
場所を指定してくださ(、VF): XPEMB600112	場所(L)
選択するオブジェクト名を入力してください(例)(E):	
	名前の確認(C)
□ 詳細設定(A) OF	*+>>セル

7. ネットワークのユーザー名パスワードを指定します。

8. 探す場所を指定します。

h所		? 🛛
検索する場所を選択してください。		
易所(L):		
 二 XPEMB600112 ロ ジ ディレクトリ全体 田 ジ apti.co.jp 		
k		
		ОК * *>±
古てたの		f.

9. ユーザーを今すぐ検索し、選択します。

ユーザー、コンピュータ または グル	レープの選択		? 🔀
オブジェクトの種類を選択してください(ユーザー、グルーブ または ビルトイン 場所を指定してください(F): aptico.jp	5): セキュリティ プリンシパノ	k Lj	オブジェクトの種類(O) 場所(L)
 共通クエリ 名前(A): 次の文字で鋭、 説明(D): 次の文字で鋭、 無効なアカウント(B) 無期限のパスワード☆ 前回ログオン時からの日数の: 	kojima		列(C) 今すぐ検索(N) 中止(T)
名前 (RDN) E-Mail Addres	s Description	フォルダ	OK キャンセル
🕵 kojima033 😴 kojima939		apti.co.jp/Users apti.co.jp/Users	

10. ユーザー名が追加されます。

ユーザー、コンピュータ または グループ の選邦	र ? 🔀
オブジェクトの種類を選択してください(S): ユーザー、グループ または ビルトイン セキュリティ プリ 提所を共会してください(C)	ンシパル オブジェクトの種類(の)
3mmを通知していたのいれた。 aptico.jp 経行サイスナインジェクレックを 3 カレ アイギギン (MB)(C)。	場所(L)
kojima033	名前の確認(C)
詳細設定(A)	OK キャンセル

11. ユーザーの権限を変更します(この場合フルコントロール)

サウンドとオーディオ デバイス へのシスート:	ከቃኑ ወፖታ፣	2入許可	? 🗙
オブジェクト			
名前: kojima033 (apti¥kojima033)		変更(C)	
適用元(V). このオフシェクトのみ マクセントなコイロ).	=4 =7	+=-不	
フルコントロール フォルダのスキャン/ファイルの実行 フォルダの一覧/データの読み取り 属性の読み取り 拡張属性の読み取り ファイルの作成/データの書き込み フォルダの作成/データの追加 属性の書き込み 拡張属性の書き込み 前別除 アクセス許可の読み取り アクセス許可の変更			
□ これらのアクセス許可を、このコンテナの中(2 」」」」とやコンテナにのみ適用する(T)	あるオブジ	すべてクリア	200
(OK	*+>	セル

12. これでユーザーの権限が追加されました。

サウンドとオーディオ デバイス へのショ	ートカットのプロパテ	r ? 🔀
全般 ショートカット セキュリティ		
🖸 😡 Administrator 🛛 🖓 🖸	idministrator) _N	
🚮 Administrators 🛛 PEMB600112¥	Administrators	
🕵 kojima033 (apti¥kojima033)		
5 SYSTEM		
	追加(D)] [削除(R)
kojima033 のアクセス許可(P)	許可	拒否
די באלב אל	~	
変更		
読み取りと実行		
またの430 まき込み		
して も に しの して しの して しの して しの して しの して しの して しの して しの して しの して しの して しの して しの して して しの して して して して して して して して して して		
特殊なアクセス許可または詳細設定を表	示するには、「詳」 📑	詳細設定(V)
和語文定」をクリックしてください。		
ОК	キャンセル	適用(A)

13. ユーザーログインしでサウンドとオーディオデバイスの設定ができます。

サウンドとオーディオ デバイスのブロパティ	? ×
オーディオ 音声 ハードウェア	
音量 デリント サウンド設定は、Windows とブログラムのイベントに適用されるサウンドのセッ す。既存の設定を選んだり、修正した設定を保存できます。	ተሮ
サウンド設定(O):	~
名前を付けて保存(E) 削除(D)	
サワンドを変更するには、次の一覧のフロクラム イベンドをクリックしてから、通 するサウンドを選んでください。変更内容を新しいサウンド設定として保存でき す。 コロガラム イベント(P))用 きま
Windows ログオン Windows ログオン State and a st	•
 システム通知 デバイスの切断 	
 デバイスの接続 デバイフの接続 	~
サウンド(S): Windows XP Balloon	
OK キャンセル 適用	(A)

14. コンピュータを一度シャットダウンし設定を保存します。

<ご注意>

SecureTerminal XP Embedded版では一般のPCとは異なり、データや設定値などの保存 作業は、OS上で「書き込みの許可」が設定されている場合にのみ、<u>シャットダウン時に</u> おこなわれます。

通常、「書き込み許可」が設定されるのは、Administratorグループのメンバーとして ログインされた場合です。なお、電源投入後、一度でもAdministratorグループのメン バーとしてログインされると、途中でUserグループのメンバーとしてログインしなおし たとしても、シャットダウンされるまでは、「書き込みモード」が維持されます。